

Angebot Treppenschalung

Franz Schwinghammer WENDELTREPPENSCHALUNGEN Typ III

Für 19 Stufen 2 x 1/4 gewendelt, Laufbreite:1 m, Steigung: 18,3 cm, Auftritt: 26 cm.

Die Schalung ist auf einem Grundgestell aufgebaut.

Die Stufenbleche bestehen aus 6 mm Blech gekantet, die Untersicht aus 4 mm Blech geschwungen und versteift.

Die Teilflansche sind mit M20—Schrauben verschraubt samt Klebedichtung und Dreikantleiste bei der Untersicht.

Die Befüllung erfolgt von oben mit Fließbeton (= Stirnseite der Treppe).

Preis / Price: 28.000, -- €

Zwischenverkauf & Irrtümer vorbehalten / Subject to prior sale & technical modification
Dieses Angebot erfolgt zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Konditionen/Terms:

Zahlung / Payment: Nach Absprache / To be mutually agreed upon

Preisstellung / Price Base:

EURO ab Standort, nicht demontiert zzgl. Gesetzl. MwSt.
EURO Price ex location, not dismantled, + V.A.T.

Lieferzeit / Delivery Time: Nach Absprache / To be mutually agreed upon

Gebrauchte Güter älter als 4 Jahre unterliegen keiner Garantie.
Die Abgabe solcher Maschinen und Einrichtungen erfolgt wie gesehen
ohne jetzige und spätere Gewährleistung auf etwaige Rechts- oder Sachmängel.
Ansprüche auf Wandlung, Minderung oder Schadensersatz sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Eigentumsvorbehalt: Die ausgelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung,
auch nach Weiterveräußerung unser Eigentum.

All goods are not subject to warranty.
The delivery of such machines and equipment occurs as seen
without current and later warranty on any legal faults or material defects.
Claims to change decrease or damage substitute are expressly excluded.

Retention of title: the delivered goods remain up to entire (complete) payment, also after other resale, our property.

Best regards / Mit freundlichen Grüßen

Thomas Weniger

T. Weniger Industrieanlagen/Engineering

Hubertusweg 50

57072 Siegen

Tel.: + 49 0271 3190462

Fax: + 49 0271 3174133

Mail: T.Weniger@t-online.de











